

Poznań, dnia 24 listopada 2023 r.

OKEP–WOA.261.12.2023

**Wszyscy WYKONAWCY  
uczestniczący w nw. postępowaniu  
prowadzonym przez  
Okręgową Komisję Egzaminacyjną  
w Poznaniu**

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

**Wykonawca pyta:** „Czy Zamawiający zgodzi się na zestaw komputerowy, spełniający wszystkie parametry, ale zamiast 1 portu D-Sub, posiadający 1 Display-Port? Złącze D-Sub powoli odchodzi w zapomnienie, z reguły monitory podłącza się za pomocą dużo szybszych złącz HDMI lub Display-Port, w które oferowany przez nas komputer jest wyposażony”

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się by zestaw komputerowy posiadał 1 złącze Display-Port i 1 złącze HDMI.

**Pytanie 2:**

**Wykonawca pyta:** „Czy Państwa siedziba jest wyposażona w windę? Pytanie o tyle zasadne, że w cenie należy uwzględnić transport na 9 piętro.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że budynek jest wyposażony w 5 wind, z czego jedna zatrzymuje się na każdym piętrze, a pozostałe po dwie na parzystych i dwie na nieparzystych piętrach. Zamawiający nie może jednak zagwarantować, że z całą pewnością wszystkie windy będą sprawne w momencie dostawy.

**WICEDYREKTOR**  
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Poznaniu

***/-/ Marcin Jakubowski***